

LAUBGEHÖLZE:

Acer campestre 'Magic Spring' im Frühjahr gelboranger Austrieb, Blätter im Sommer grün mit creme, Sommeraustrieb leuchtend orangerot	3j.Vg	50- 80	P1
Acer x conspicuum 'Red Flamingo' Austrieb flamingorosarot panaschiert, Sommerlaub grün silberweiß mit rosa Anteilen, im Herbst orangerot nachfärbend, raschwüchsig mit überhängenden Zweigen	1j.Vg	50- 80	P1,3
Acer japonicum 'Aconitifolium' schwach wachsende Form mit breiten, tief gespaltenen Blättern, leuchtend rote Herbstfärbung	2j.Vg	20- 30	P1
Acer palmatum 'Bi hoo' leuchtend gelbe bis orangerote Winterrinde, aufrechter Wuchs, Sommerlaub frisch grün, goldgelbe Herbstfärbung	1j.Vg	20- 40	P1
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' geschlitzt blättriger Fächerahorn, Laub das ganze Jahr dunkel-braunrot	2j.Vg	15- 30	P1
Acer palmatum 'Kamagata' kompakter Wuchs, sonnenverträglich feine frischgrüne Belaubung, die sich im Herbst gelborange verfärbt	1j.Vg		P1
Acer palmatum 'Katsura' gelblich/orangefarbener Austrieb, im Sommer hellgrün Herbstfärbung leuchtend orange	2j.Vg	30- 50	P1
Acer palmatum 'Koto no ito' Bambus ähnliches sattgrünes, sehr schmal und spitz zulaufendes riemenartiges Laub, Herbstlaub in verschiedenen Gelbtönen, Wuchs breittrichterförmig.	1j.Vg		P1
Acer palmatum 'Osakazuki' dunkelgrüner Fächerahorn, gelb-orange-rote Herbstfärbung	2j.Vg	20- 40	P1
Acer palmatum 'Seiryu' aufrechter Wuchs, tief und fein zerschlitztes hellgrünes Blatt, gelbe Herbstfärbung	2j.Vg	30- 50	P1
Acer palmatum 'Shishigashiri' schmal aufrechter, langsamer Wuchs,nach oben gekräuseltes, sattgrünes Laub	2j.Vg	15- 30	P1
Acer palmatum 'Skeeters Broom' Laub kleiner und dichter stehend als bei 'Bloodgood', kompaktwüchsig	1j.Vg	20- 40	P1
Acer palmatum 'Sonnenuntergang' kompakter Wuchs mit grün-rottem Austrieb und kräftiger gelb-oranger Herbstfärbung, sonnenbeständig	2j.Vg	20- 40	P1
Acer shirasawanum 'Aureum' gelbbelaubte schwachwüchsige Form mit gelben Blättern und roten Blattstielen, Blätter meist 11-lappig, Standort absonnig	1j.Vg		P1
Acer platanoides 'Crimson Sentry' mittelhoher, schmalkroniger Wuchs, Blätter mit intensiv purpurroter Färbung	1j.Vg	30- 40	P1

Aesculus glabra 'October Red' Austrieb kupferfarben, später vergrünend, Herbstfärbung von rot bis gelb, im späten Frühjahr cremgelbe Blüten, aufrechter Wuchs	3j.Vg	80-120	P1
Aesculus x mutabilis 'Penduliflora' strauch- bis baumartiger Wuchs mit etwas hängenden Zweigenden und Blütenrispen, die 10-15 cm lang sind, Kelch rötlich, Petalen gelb	3j.Vg	30- 50	P1
Aesculus pavia 'Koehnei' strauchartige Zwergform, Blüten rot und gelb	2j.Vg	20- 30	P1
Berberis candidula 'Jytte' dicht und kompakt wachsender, immergrüner Strauch mit aufrechten Triebspitzen, ca. 1 m hoch, Blüten wie die Art, geeignet für niedrige Hecken	4j.	20- 30	P0,5
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' kugelige Zwergform, Blätter ganzjährig blaugrün, sehr winterhart		15- 20	P0,5
Carpinus betulus 'Monument' kompakt und dichte, langsam wachsende Säulenform	1j.Vg 2j.Vg	15- 20 30- 40	P1 P1
Carpinus betulus 'Quercifolia' Wuchs kegelförmig, im Alter mehr rundlich, Blätter unregelmäßig tief gelappt oder gebuchtet, in Größe und Form veränderlich	3j.Vg	80-120	P1
Cercidiphyllum japonicum mehrstämmiger hoher Baum mit regelmäßiger, breit kegelförmiger Krone, Blätter im Austrieb violettrot und im Herbst intensiv hellgelb; winzige, karmarote Blüten vor dem Austrieb	2j.	30- 50	P1
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' Sorte mit lang herabhängenden, schlaffen Trieben, Wuchs ähnlich einer Hängeweide.	1j.Vg	80-100	P1
Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' Sorte mit aufrechtem Wuchs, Blätter erst rot, später rot-grün, Blüte an älteren Pflanzen rosa-rot vor dem Blattaustrieb	1j.Vg 2j.Vg	30- 50 30- 50	P1 P1
Cercis siliquastrum gelben Blättern, purpurrosa Blüten an mehrjährigen Zweigen im April/Mai, Hitze verträglich		20- 30	P1
Chaenomeles 'Friesdorf' aufrechter Wuchs, hellrote Blüte, zum Schnitt geeignet	3j.	20- 30	P0,5
Chaenomeles japonica 'Cido' Dornenlos, bis ca. 1,5m hoch und breit, Blüte orange, große Früchte mit hohem Vitamin C-Gehalt, die aromatisch duften	3j.	20- 30	P0,5
Chaenomeles japonica 'Cido Red' rote Blüte, sonst gleiche Eigenschaften wie 'Cido'	3j.	20- 30	P0,5
Chaenomeles japonica 'Sargentii' niedriger, dichter Wuchs, zahlreiche lachsrosa bis orange Blüten	3j.	20- 30	P0,5
Chaenomeles x superba 'Cameo' apricotfarbene Blüten, Früchte gelbgrün, Wuchs breit aufrecht	3j.	20- 30	P0,5

Chaenomeles x superba 'Fusion' niedriger Wuchs, scharlachrote Blüten, reich blühend und fruchtend, Früchte besonders reich an Vitamin C	3j.	20- 30	P0,5
Chaenomeles x superba 'Hollandia' Blüte lachsrosa, Wuchs breitbuschig	3j.	20- 30	P0,5
Chaenomeles speciosa 'Yukigoten' halb gefüllte grünlich weiße Blüten, kompakt aufrechter Wuchs, hellgrüne Blätter	3j.	20- 30	P0,5
Clethra alnifolia 'Hummingbird' kompakter Wuchs, bis ca. 1,2 m hoch werdend, reich blühend,	3j.	15- 30	P0,5
Clethra alnifolia 'Ruby Spice' Knospen rötlich, Blüten dunkelrosa, wertvoller Spätblüher im Juli-September, Schmetterlinge und Bienen anziehend	3j.	20- 30	P0,5
Clethra fargesii duftende lange weiße Rispenblüten im Juli/August, benötigt weniger feuchte Böden wie Clethra alnifolia	2j.	10- 15	P0,5
Cornus kousa 'China Girl' trichterförmiger Wuchs, große weiße Blüte, leuchtend rote Herbstfärbung	2j.Vg	30- 50	P1
Cornus kousa 'Milky Way' sehr reich blühende weiße Selektion, kräftiger Wuchs	1j.Vg 3j.Vg	20- 40 30- 50	P1 P1
Cornus kousa 'Satomi' ab Juni purpurrosa Blüten, die in voller Sonne kirschrot werden, leuchtend rote Herbstfärbung	1j.Vg	20- 40	P1
Cornus kousa 'Teutonia' rein weiße Brakteen, im Verblühen in rosa übergehend, aufrechter Wuchs	3j.Vg	30- 50	P1
Cornus mas 'Aurea' schwachwüchsige Selektion mit gelben Blättern	2j.Vg	30- 50	P1
Cornus mas 'Variegata' schwachwüchsige Selektion mit weißbunten Blättern und roten Früchten	3j.Vg	20- 40	P1
Cornus nuttallii 'North Star' Großstrauch mit großer weißer Blüte im Mai, leuchtend gelbe bis orangerote Herbstfärbung	1j.Vg 2j.Vg	20- 40 30- 50	P1 P1
Cornus 'Rutban' (AURORA) zahlreiche große weiße Blüten im Mai, Kreuzung zwischen Cornus florida und Cornus kousa	2j.Vg	30- 50	P1
Cornus 'Rutgan' (STELLAR PINK) zahlreiche zartrosa Blüten im Mai – Juni, Kreuzung zwischen Cornus florida und Cornus kousa	1j.Vg	20- 40	P1
Cornus officinalis 'Robin`s Pride' Selektion der japanischen Kornelkirsche mit breit pyramidalem Wuchs, hat größere und frühere Blüten als Cornus mas, schon als junge Pflanze reichblühend	1j.Vg 2j.Vg	30- 50 30- 50	P1 P1
Corylus avellana 'Scooter' Zwergstrauch mit kompaktem, kugeligem Wuchs und gedrehten Ästen, Blätter im Austrieb rötlich, sonst grün, bleibt ohne Schnitt kugelig	1j.Vg	30- 50	P1

Crataegus orientalis tief gelappte graugrüne Blätter, bis zu 15 mm große leuchtend orangerote kugelige Früchte	1j.Vg	30- 50	P1
Enkianthus campanulatus glockenförmige gelbe Blüten mit rötlicher Zeichnung im Mai, Herbstfärbung gelb-leuchtendrot	2j.	10- 15	P0,5
Enkianthus campanulatus 'Red Bells' glockenförmige rosa Blüten mit feiner rötlicher Zeichnung, in der Knospe rot Herbstfärbung gelb bis rot, kompakterer Wuchs als die Art	2j.		P0,5
Enkianthus campanulatus 'Wallaby' schwachwüchsige, kompakte Form der Prachtglocke, bis ca. 1 Meter hoch, rosa Blüte, Herbstfärbung gelborange bis rot	3j.	10- 15	P0,5
Euonymus alatus Zweige mit korkartigen Flügelleisten, leuchtend dunkelrote Herbstfärbung	3j.	20- 30	P0,5
Euonymus alatus 'Compactus' Zwergform, flachrund und dicht wachsend, Herbstlaub scharlachrot	3j.	20- 30	P0,5
Euonymus x grandiflorus 'Red Wine' halb immergrüner Strauch mit länglichen glänzenden Blättern, die an die von Kamelien erinnern, orangerote Herbstfärbung, ca. 150cm hoch werdend, für Sonne bis Halbschatten	1j.Vg	30- 50 40- 60	P1 C3
Fagus sylvatica 'Black Swan' Wuchs nicht so schmal wie bei 'Purple Fountain' durch die bogig nach unten aus dem Hauptstamm wachsenden Äste	3j.Vg	50- 80	P1
Fagus sylvatica 'Cristata' schlanker bizarrer Wuchs mit hahnenkamm ähnlichen Blättern, die an den Triebspitzen knäuelartig sind	3j.Vg	30- 50	P1
Fagus sylvatica 'Dawyck' Säulenbuche, schmalkegelförmiger Wuchs	1j.Vg 3j.Vg	20- 40 50- 80	P1 P1
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' schlank säulenförmiger Wuchs, junge Blätter gelb, später gelbgrün	1j.Vg 3j.Vg	20- 40 50- 80	P1 P1
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' schlank säulenförmiger Wuchs, Blätter purpurrot, Sorte für kleine Gärten	3j.Vg	50- 80	P1
Fagus sylvatica 'Franken' dichter breitaufrechter Wuchs, im Austrieb cremefarben, danach vergrürend mit hellgelber Zeichnung	1j.Vg	20- 30	P1
Fagus sylvatica 'Interrupta' Blattspreite, besonders beim Johannistrieb, unregelmäßig unterbrochen und eingeschlitzt oft fehlen ganze Blatteile, verformte, schiefe Blätter sind ebenfalls vorhanden	1j.Vg	20- 30	P1
Fagus sylvatica 'Mercedes' Blätter wie bei 'Asplenifolia', aber schwächer im Wuchs, dicht verzweigt Herbstlaub leuchtend gelb	2j.Vg 3j.Vg	20- 30 30- 50	P1 P1
Fagus sylvatica 'Purpurea Nana' dicht verzweigte Zwergform mit kleinen, roten Blättern	1j.Vg 2j.Vg	15- 30 15- 30	P1 P1

Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' dichter säulenförmiger Wuchs, Blätter stark gebuchtet und gewellt, Austrieb hellrot, dann rotbraun, Herbstfärbung braun	1j.Vg 3j.Vg	20- 40 50- 80	P1 P1
Fagus sylvatica 'Rohan Weeping' schwachwüchsige Trauerblutbuche mit stark bogig-überhängenden Trieben, Blätter mehr gezähnt als gebuchtet	1j.Vg	20- 30	P1
Fagus sylvatica 'Sandrode' aufrechter, dicht verzweigter Wuchs, grüne Blätter leicht gewellt, Herbstfärbung gelbbraun	1j.Vg 2j.Vg	20- 30 20- 40	P1 P1
Gleditsia triacanthos 'Rubylace' junge Blätter dunkelrot, später bronzegrün, breitaufrechter Wuchs, dornenlos	1j.Vg	30- 50	P1
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' junge Blätter goldgelb, später vergrünend, breit kegelförmiger Wuchs, dornenlos	1j.Vg	30- 50	P1
Halesia carolina Großstrauch mit breit abstehenden Zweigen, Herbstfärbung gelb, weiße, glockige Blüten an langen Stielen an vorjährigen Trieben hängend kurz vor dem Austrieb	2j.	15- 30	P0,5
Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise' tief schwefelgelbe Blüten, schon als junge Pflanze reich blühend, lange, späte Blütezeit, Wuchs trichterförmig	1j.Vg	30- 50	P0,5
Hamamelis x intermedia 'Barmstedt Gold' intensiv goldgelbe Blüten, leicht duftend, Wuchs stark aufrecht	1j.Vg	30- 50	P0,5
Hamamelis x intermedia 'Diane' große, bronzerote Blüten, schwach duftend, Wuchs breit aufrecht	1j.Vg	30- 50	P0,5
Hamamelis intermedia 'Feuerzauber' rote Blüten, leicht duftend, mittelfrüh, breit aufrechter Wuchs	1j.Vg	30- 50	P0,5
Hamamelis x intermedia 'Jelena' große, orange Blüten mit gelbem Rand, Wuchs breit trichterförmig	1j.Vg	30- 50	P0,5
Hamamelis x intermedia 'Westerstede' hellgelbe späte Blüten, kräftig aufrechter Wuchs	1j.Vg	30- 50	P0,5
Hamamelis japonica 'Pendula' gestäbt Trauerform der Zaubernuss, Blüte hellgelb in dunkelroten Kelchen, Febr.-März	1j.Vg	30- 50	P0,5
Heptacodium miconioides strauchartiger Wuchs, schwach duftend weiße Blüten in Rispen von August bis Oktober, Früchte purpur bis leuchtend rot, auffällig abfasernde Rinde	3j.	15- 30	P0,5
Hydrangea arborescens 'Annabelle' sehr große, rahmweiße Schneeballblüten	3j.		P0,5
Hydrangea aspera 'Macrophylla' Samthortensie, bläulich lila Tellerblüten im Sommer, bildet keine Ausläufer	3j.	20- 30	P1
Hydrangea paniculata 'Dharuma' niedriger, kompakter schwacher Wuchs, Blüte ab Juni, beim Abblühen dunkelrosa, Triebe braunrot	3j.	15- 20	P0,5

Hydrangea quercifolia	3j.	15- 20	P1
eichenblättrige Hortensie mit großen Blättern, die meist tief 5-lappig sind und sich im Herbst purpurrot färben, weiße Rispenblüten, die bis zu 20 cm lang und bis 15 cm breit werden im Juli bis August,			
Hydrangea quercifolia 'Harmony'		20- 30	P1
besonders hohe, breite und dichte Blüten			
Hydrangea quercifolia'Black Porch'	3j.	15- 20	P1
Wuchs mehr breit als hoch, Blüte in weißen Rispen			
Hydrangea quercifolia 'Snowflake'	3j.	15- 20	P1
Weiße doppelt gefüllte Rispenblüten, die bis zu 20 cm lang und bis 15 cm breit werden im Juli bis August, im Verblühen werden die sterilen Blüten rosa			
Ilex crenata 'Glory Gem'	2j.	10- 15	P0,5
breit ausladend, kompakt und langsam wachsend, männliche Form			
Ilex crenata 'Green Lustre'	2j.	10- 15	P0,5
flach ausgebreitet, dicht und kompakt wachsend, im Alter mehr aufrecht, dabei etwas unregelmäßig, langsam wachsend..			
Ilex crenata 'Twiggy'	2j.	8- 12	P0,5
zwergwüchsige Sorte mit kleinen schmalen, länglichen Blättern, kompakt kugeliger Wuchs			
Ilex meserveae 'Little Rascal'	2j.	10- 15	P0,5
Wuchs dichtkugelig kompakt, Laub im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün, im Winter dunkelviolet, kein Beerenansatz			
Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	1j.Vg	30- 50	P1
Säulenform des Blasenbaumes, Blätter gefiedert, bis 35 cm lang, gelbe Herbstfärbung, gelbe Blüte in Rispen von Juli bis August			
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'	3j.	20- 30	P0,5
breite Blätter mit goldgelbem Rand, wintergrün			
Liquidambar acalycina	1j.Vg	30- 50	P1
3-lappige Blätter, die im Frühjahr rötlich, im Sommer dunkelgrün und im Herbst purpur erscheinen, Wuchs pyramidal, schwächer als Liquidambar styraciflua			
Liquidambar styraciflua 'Autumn Color Globe'	1j.Vg	30- 50	P1
kugeliger kompakter Wuchs , rote Herbstfärbung			
Liquidambar styraciflua 'Oconee'		40- 50	C2
schwachwüchsiger, kugeliger, starkverzweigter Wuchs, purpurrote Herbstfärbung			
Liquidambar styraciflua 'Pendula'		100-150	C2
Amberbaum mit überhängenden Trieben, starker Korkleistenbildung			
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'	1j.Vg	30- 50	P1
säulenförmiger Wuchs mit schöner Herbstfärbung			
Liquidambar styraciflua 'Stared' (Syn. 'Stella')		100-120	C2
tief eingeschnittenes Laub, dunkelrote Herbstfärbung, Wuchs kegelförmig			
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'	2j.Vg	50- 80	P1
erst schmal kegelförmiger, später mehr breit pyramidaler Wuchs, tief eingeschnittene Blätter, Herbstfärbung orange bis weinrot			

Liriodendron chinensis Blätter größer und tiefer gelappt wie bei Liriod. tulipifera, goldgelbe Herbstfärbung	1j.Vg.	20- 40	P1
Liriodendron tulipifera ungewöhnliche Blattform, die im Umriss fast viereckig ist, prachtvoll goldgelbe Herbstfärbung	3j.	50- 80	P0,5
Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' in der Jugend straff-kegelförmig aufrecht, später lockerer	1j.Vg	20-40	P0,5
Liriodendron tulipifera 'Glen Gold' gelblättrige Form des Tulpenbaumes	1j.Vg	20- 40	P0,5
Lonicera purpusii stark duftende, rahmweiße Blüten von Dezember bis April, Früchte rot	3j.	20- 30	P0,5
Magnolia x brooklynensis 'Woodsmann' tulpenförmige Blüten, fast bläulich-rosa mit gelben und grünen Untertönen ab Mai, Großstrauch	1j.Vg	20- 40	P1
Magnolia 'Charles Coates' duftende cremweiße Blüten mit roten Staubblättern im Mai mit dem Laub, das im Halbschatten bis 30 cm lang sein kann	1j.Vg	20- 40	P1
Magnolia 'Galaxy' leuchtend rosa Blüten, starker aufrechter Wuchs mit Leittrieb Bildung	1j.Vg	20- 40	P1
Magnolia 'Gold Star' gelbe sternförmige Blüten vor dem Laubaustrieb, Austrieb bronzefarben, Wuchs gut verzweigt	1j.Vg.	20- 40	P1
Magnolia liliiflora 'Betty' kompakter Wuchs, Blüten außen purpurrot, innen weiß	3j.	15- 20	P0,5
Magnolia liliiflora 'Nigra' Blüten außen dunkelpurpurn, innen etwas heller, regelmäßige Nachblüte	3j.	20- 30	P0,5
Magnolia liliiflora 'Ricki' Blüten mit gedrehten Petalen, innen rosigweiß, außen weinrot	3j.	15- 20	P0,5
Magnolia liliiflora 'Susan' purpurrote Blüten, gute Nachblüte im Sommer, kompakter Wuchs	3j. 3j.	15- 20 20- 30	P0,5 P1
Magnolia loebneri 'Leonard Messel' hoher Strauch, rosaweiße duftende Blüten, einer Sternmagnolie ähnlich		20- 40	P1
Magnolia loebneri 'Merrill' große duftende weiße Einzelblüten, Großstrauch	3j.	15- 20	P0,5
Magnolia soulangeana Großstrauch, weiße Blüten mit rosa Basis, oft Nachblüte im Spätsommer	3j. 3j.	15- 30 20- 40	P0,5 P1
Magnolia soulangeana 'Lennei' große, glockenförmige Blüten, an der Basis purpurfarben und auf der Innenseite rosa bis weiß	1j.Vg		P1

Magnolia thompsoniana stark duftende cremgelbe bis fast gelbe Blüten ab Ende Mai, lang blühend, Großstrauch	1j.Vg	20- 40	P1
Magnolia 'Yellow Bird' becherförmige, rein gelbe Blüten mit dem ersten Blattaustrieb ab Mai, lockerer aufrechter Wuchs	1j.Vg	20- 40	P1
Malus 'Adirondack' aufrechter breit vasenförmiger Wuchs, weiße Blüte, in der Knospe lilarosa, sehr zahlreich, orangegelbe bis orangerote Früchte, die bis Dezember haften, sehr gesundes Laub	3j.Vg	20- 40	P1
Malus 'Golden Hornet' reinweiße Blüten, zahlreiche goldgelbe Früchte, haften sehr lange	3.Vg	30- 50	P1
Malus 'Indian Magic' Blüte dunkelviolet, in der Knospe braunviolett, orangerote längliche Früchte, schöne rote Herbstfärbung	1j.Vg 3j.Vg	50- 80 30- 50	P1 P1
Malus 'Makamik' kleiner Baum mit langer, runder Krone, im Austrieb rötlich, später bronzegrün, Blüte zuerst dunkelrot, dann purpurrosa, reich blühend, Früchte hellrot, auf der Schattenseite mehr orange	3j.Vg	30- 50	P1
Malus 'Prairiefire' aufrechter bis rundkroniger Baum, Blätter anfangs purpurrot, später dunkelgrün Blüte purpurrosa, Früchte tief purpurrot	1j.Vg 3j.Vg	50- 80 30- 50	P1 P1
Malus pumila 'Niedzwetzkyana' roter Austrieb, später vergrünende Blätter, purpurrote Blüten, reich fruchtend, große rote Früchte mit rotem Fruchtfleisch	3j.Vg	30- 50	P1
Malus 'Red Sentinal' großer Strauch mit überhängenden Seitenästen weiße Blüten, lang haftende kirschrote Früchte	1j.Vg 3j.Vg	50- 80 30- 50	P1 P1
Malus toringo 'Scarlett' kräftig rosa Blüte, lang haftende rötliche Früchte, Laub erst purpurrot, später rotgrün, aufrechter Wuchs	3j.Vg	30- 50	P1
Malus toringo 'Tina' schwach wachsende Art, besonders reich blühend mit roter Knospe und weißen Blüten	1j.Vg 3j.Vg	15- 30 20- 40	P1 P1
Malus 'Van Eseltine' fast säulenförmiger Wuchs, Blüte kräftig rosa, Früchte gelb mit zum Teil großer roter Backe	1j.Vg	50- 80	P1
Parrotiopsis jacquemontiana die Scheinparrotie ist ein Strauch mit anfangs sternhaarigen, später kahlen Blättern, Blüte mit gelben Köpfchen von weißen Hochblättern umgeben, duftend, bis 4 cm groß von März bis Mai	1j.Vg	30- 50	P1
Prunus cerasifera 'Nigra' Großstrauch mit dunkelrotem Laub, einfache, rosa Blüte		80-120	C2
Prunus incisa 'Kojou-no-mai' dicht verzweigter aufrechter langsamer Wuchs mit gedrehten Treiben, Blüten in der Knospe rosarot, später rosa bis rosaweiß im März bis April	2j.Vg	20- 30	P1

Prunus kurilensis 'Brillant' schwachwüchsig, Knospen rosa, Blüte weiß, als junge Pflanze schon blühend	1j.Vg	30- 50	P1
Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy' Wuchs breiter als hoch, dicht verzweigt, sehr stark wachsend, Blatt mittel- bis dunkelgrün, glänzend, im Austrieb bronzefarben	3j.	15- 30	P0,5
Prunus laurocerasus 'Herbergii' breit aufrechter Wuchs, schmal-elliptische Blätter	3j.	15- 30	P0,5
Prunus laurocerasus 'Mano' breit und dicht verzweigter Wuchs, dunkelgrüne, leicht glänzende Blätter, sehr winterhart	3j.	15- 30	P0,5
Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' Wuchs flach ausgebreitet, sehr langsam, großes, glänzend grünes Laub	3j.	10- 15	P0,5
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' breit buschig, gedrungener Wuchs, schmales, kleines Laub	3j.	15- 30	P0,5
Prunus laurocerasus 'Piri' dichter, kompakter, schwacher Wuchs, genauso breit wie hoch, länglichrundes, dunkelgrünes Laub	3j.	10- 15	P0,5
Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla' breit aufrecht wachsend, große, dunkelgrüne Blätter	3j.	15- 30	P0,5
Prunus laurocerasus 'Van Nes' breit aufrechter Wuchs, gesundes dunkelgrünes Laub, gut winterhart	3j.	20- 30	P0,5
Prunus laurocerasus 'Zabeliana' breite flache Wuchsform, sehr schmales glänzendes, mittelgrünes Blatt	3j..	20- 30	P0,5
Prunus lusitanica 'Angustifolia' kompakter im Wuchs als die Art, immergrün, Blätter kleiner und schmaler, weiße Traubenblüte im Juni, dunkelrote Früchte	3j.	20- 30	P0,5
Prunus mume 'Beni-chi-dori' großer Strauch bis kleiner Baum, rosa Blüte im März bis April, im Aufblühen süßlich duftend	1.Vg 2j.Vg	30- 50 30- 50	P1 P1
Prunus 'Okame' kleinblättriger Busch mit dunkelrosa bis roten Blüten im März, die dicht an den Trieben gedrängt sind	3j.Vg	50- 80	P1
Prunus serrulata 'Kanzan' breit trichterförmiger Wuchs, rosa, gefüllte Blüten	1.Vg.	30- 50	P1
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' Wuchs etwas schwächer als bei 'Kanzan', Blätter tief violett-purpurrot, Blüten dunkelrosa	1j.Vg	30- 50	P1
Prunus tenella 'Fire Hill' niedriger, straff aufrecht wachsender Strauch, zahlreiche, hellrote Blüten	1j.Vg	30- 50	P1
Quercus palustris 'Green Dwarf' kugelförmige, dichte Krone, Blätter im Austrieb rötlich	1j.Vg 2j.Vg Sth 50 Sth 50 Sth 30-50	15- 20 10- 15 15- 20	P1 P1 P1 P1 P1

Quercus pontica langsam wachsender, dicht verzweigter Strauch, bis 25 cm lange Blätter, gelbe Herbstfärbung	2j.Vg	10- 15	P1
Quercus rhysophylla 'Maya' wintergrüne Eiche mit bis zu 20 cm großen, glänzend, elliptischen Blättern, junge Triebe haben braun- bis rotviolett gefärbte Blätter	3j.Vg	20- 30	P1
Quercus robur 'Fastigiata Koster' straff säulenförmiger, aufrechter Wuchs,		60-100	C2
Robinia hispida 'Macrophylla' locker und sparrig verzweigter Strauch mit purpurfarbenen oder rosa Blüten im Mai/Juni	1j.Vg 2j.Vg	80-120 30- 50	P1 P1
Stachyurus praecox aufrechter Wuchs bis 3 m mit grünen Zweigen , gelbe Blüten in bis 10 cm langen Trauben ab März	2j.	15- 30	P0,5
Sorbus chamaemespilus Zwergmehlbeere, Höhe 1 bis 2 m, Blüte im Mai mit einer rosa, bis zu 4 cm großen Dolde, Frucht rot-orange, das Laub ist 8 cm lang, bis 4 cm breit und etwas lederig	2j.Vg 3j.Vg	50- 80 50- 80	P1 P1
Sorbus 'Chinese Lace' säulenförmiger Wuchs mit gesundem tief eingeschnittenem Laub, weiße Blüte im Mai, Früchte orangerot, gelbrote Herbstfärbung Bienennährpflanze, wertvoller Baum für Schmetterlinge und Falter, Nährbaum für Vögel	1j.Vg 2j.Vg 3j.Vg	30- 50 80-120 50- 80	P1 P1 P1
Sorbus 'Joseph Rock' kleiner kompakt wachsender Baum, dessen Blätter sich im Herbst herrlich verfärben, die bis in den Winter haltenden Früchte sind gelb	1j.Vg	50- 80	P1
Sorbus sargentiana langsamer, aufrechter Wuchs, in der Jugend wenig verzweigt, bis zu 15 cm großen runden Köpfen, große dunkelrote, klebrige Winterknospen	1j.Vg	15- 30	P1
Sorbus scalaris strauch- oder baumartiger Wuchs, farnwedelartige schmale und ledrige Blätter, oben tief grün, unten dicht grau filzig-spinnwebig, im Herbst karminrot, Blüte weiß im Mai bis Juni, 5-6 mm dicke orangerote Früchte	1j.Vg	50- 80	P1
Sorbus 'Ulong' schlanker aufrechter Wuchs, orange-rote Herbstfärbung, große knallrote Früchte	2j.Vg 3j.Vg	50- 80 100-150	P1 P1
Sorbus 'Wifrid Fox' (Syn. wilfordiana) in der Jugend breit säulenförmig, später rundkronig, Blätter 15-20 cm lang	2j.Vg 3j.Vg	50- 80 100-150	P1
x Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze' Kreuzung zwischen Parrotia und Sycopsis, wintergrüner Strauch mit Frühjahr rotem Austrieb, schöne Herbstfärbung, Wuchs schmaler als Parrotia	1j.Vg 2j.Vg 3j.Vg	30- 50 50- 70 80-120	P0,5 C2 C3
Syringa afghanica dünn verzweigter, trocken resistenter Strauch bis 1 m hoch, Blätter fiederschnittig, Blüte blaulila in schlanken Rispen	3j.	10- 15	P0,5
Syringa meyeri 'Miss Elly' rötliche Blüten im Juni, dicht verzweigter buschiger Wuchs	3j.	20- 30	P0,5

Syringa meyeri 'Palibin' duftende, weißlich rosa Blüten im Juni, niedriger, dicht buschiger Wuchs	3j.	15- 30	P0,5
Syringa microphylla 'Superba' duftende rosarote Blüten, lange Blütezeit, dicht verzweigter, aufrechter Wuchs	3j.	20- 30	P0,5
Syringa 'Minuet' bis 1,8 m hoch, schwachwüchsig, dicht verzweigt, breitbuschig, bis 25 cm lange, hellviolette, schlanke Blütenrispen Mitte Juni	3j. 3j.	15- 20 20- 30	P0,5 P1
Syringa patula 'Miss Kim' aufrechter, dichtbuschiger Strauch, duftende violett-rosa Blüten in langen Rispen	2j.	8- 10	P0,5
Syringa vulgaris in Sorten 'Charles Joly' (purpurrot gefüllt) 'Madame Lemoine' (rein-weiß gefüllt) 'Katherina Havemeyer' (lila mit rosa Anflug) 'Primrose'(gelbliche Knospen, cremegelb,einfach)	1j.Vg	15- 30	P1
Ulmus parvifolia 'Seiju' locker aufrecht bis breite, langsam wachsende Zwergform, dichte Fischgräten ähnliche Stellung der Seitenzweige, Blätter sattgrün	1j.Vg	30- 50	P1
Ulmus x hollandica 'Wredei' schmaler, kegelförmiger Wuchs, im Alter breiter werdend, goldgelbe Blätter	2j.Vg	30- 50	P1
Vaccinium corymbosum 'Berkeley' mittelgroße bis große, hellblau bereifte Beeren, mittlere Reifezeit	3j.	20- 30	P0,5
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' große, leuchtendblaue, mittelfrühe Beeren, geeignet für trockene Standorte	2j.	20- 30	P0,5
Vaccinium corymbosum 'Brigitta Blue' mittelgroße hellblaue Beeren, sehr gut lager- und transportfähig, mittlere Reifezeit	3j.	20- 30	P0,5
Vaccinium corymbosum 'Goldtraube' große, hellblaue, späte Beeren	3j.	20- 30	P0,5
Vaccinium corymbosum 'Hardyblue' mittelgroße bis große, dunkelblaue Beeren, mittlere Reifezeit, toleriert auch extreme Standorte	3j.	20- 30	P0,5
Viburnum x bodnantense 'Dawn' Winterschneeball, tiefrosa Knospen, rosaweiße Blüten im November/Dezember und März	3j. 3j.	20- 30 20- 30	P0,5 P1
Viburnum x carlcephalum Blüten in großen Trugdolden, zuerst rosa, aufblühend weiß	2j.Vg	20- 30	P1
Viburnum x burkwoodii wintergrüne Art, stark duftende Blüten, in der Knospe rosa, später weiß	3j.	20- 30	P1
Viburnum x burkwoodii 'Conoy' wintergrüner kompakter, breitbuschiger und langsam wachsender Strauch, in der Knospe rosa, ballförmige weiße Trugdolden	1j.Vg 2j.Vg	20- 30 20- 30	P0,5 P1
Viburnum x burkwoodii 'Anne Russell' aufrechter und nicht so locker wachend wie die Art mit großen, kugelförmigen Blütenständen, Blütenknospen rosa, duftend weiße Blüten	2j.Vg	20- 30	P1

Viburnum x burkwoodii 'Mohawk' Blüten mit den jungen Blättern erscheinend, Knospen leuchtendrot, später weiß, stark duftend, Früchte erst rot, später schwarz, Herbstlaub orangerot	2j.Vg	20- 30	P1
Viburnum carlesii 'Aurora' langsam wachsend, Blüte in der Knospe rot, rosa aufblühend, später weiß, stark duftend	1j.Vg 2j.Vg	20- 30 20- 30	P0,5 P1
Viburnum davidii immergrüner Teppichschneeball, weiße Blüten, blauschwarze Früchte	3j.	15- 20	P0,5
Viburnum farreri 'Nanum' kompakter, straff aufrechter, dicht verzweigter Wuchs, Knospen rosafarben, weiße, süßlich duftende Blüten vor dem Laubaustrieb, bis ca. 100 cm hoch	3j.	15-20	P0,5
Viburnum 'Eskimo' wintergrüner Strauch mit langsamem, kompaktem Wuchs, Knospen cremefarben bis rosa, Blüte reinweiß	1j.Vg 2j.Vg	20- 30 20- 30	P0,5 P1
Viburnum nudum 'Pink Beauty' Kleinstrauch mit länglichen Blättern, holunderartige weiße Blüte im Sommer, Beeren bläulich, lange haltend, Herbstfärbung intensiv rötlich	2j.	10- 15	P0,5
Viburnum plicatum 'Mariesii' mittel hoher Strauch, etagenförmiger breit ausladender Wuchs, reinweiße Blüten bedecken den ganzen Strauch, rote Herbstfärbung	3j. 3j.	15- 20 15- 30	P0,5 P1
Viburnum plicatum 'Newport' dicht verzweigter rundlicher Wuchs, rundliche sterile weiße Blüten	3j.	15- 20	P0,5
Viburnum plicatum 'Pink Beauty' breitrunder, waagrecht wachsender Strauch, Blüte rosa-weiß, rote Früchte	3j.	15- 30	P1
Viburnum plicatum 'Summer Snowflake' aufrecht wachsender Strauch, reinweiße Blüten vom Frühjahr bis zum Herbst	3j. 3j.	15- 20 20- 30	P0,5 P1
Viburnum plicatum tomentosum hoher, breitwüchsiger Strauch, reinweiße Blütendolden, weinrote Herbstfärbung	3j. 3j.	15- 30 20- 30	P0,5 P1
Viburnum x rhytidophylloides 'Willowwood' wird nicht so hoch im Wuchs wie die Art, Blätter nicht so runzelig	3j. 3j.	15- 20 20- 30	P0,5 P1
Viburnum sargentii 'Onondaga' bis 1,8 m hoher Strauch mit dreilappigen, in der Jugend kastanienbraunen, später braun-grünen Blättern, rote Knospen, Blüte rahmweiß bis blassrosa Ende Mai-Anfang Juni	3j. 3j.	15- 30 20- 30	P0,5 P1
Viburnum subalpinum starker Nervatur der Blätter und roten Blattstielen, Blüte im Mai-Juni mit weißen, leicht hängenden Blüten,	3j.	15- 20	P0,5