

NADELGEHÖLZE:

Abies balsamea 'Nana' breitkugelige Zwergform mit waagrecht ausgebreiteten, dichtstehenden Ästen		4j.	12- 15	P0,5
Abies balsamea 'Piccolo' kompakt runde Zwergform mit geschlossenem Wuchs, kurze glänzend dunkelgrüne Nadeln		3j. 4j.	6- 10 10- 15	P0,5 P0,5
Abies koreana 'Alpin Star' dunkelgrüne Zwergform mit gedrungenem Wuchs, bildet später einen Spitzentrieb		1j.Vg		P0,5
Abies koreana 'Blue Emperor' Nadeln auffallend stahl-blau, Wuchs erst breit, später pyramidal		1j.Vg 2j.Vg	15- 20	P0,5 P0,5
Abies koreana 'Bonsai Blue' blanadelig, in den ersten Jahren unregelmäßig breiter Wuchs, danach bildet sich meist ein Spitzentrieb, reiche Zapfenbildung schon in der Jugend			20- 25	P1,3
Abies koreana 'Brillant' flache, dichte, runde Kissen bildend, Nadeln dunkelgrün, unterseits silbrig		4j.	10- 15	P0,5
Abies koreana 'Dark Hill' runder, dichter Wuchs, Mitte leicht nach oben gewölbt, Nadeln dunkelgrün	Sth 30	1j.Vg		P0,5
Abies koreana 'Fastigiata' straff aufrecht wachsend mit dunkelgrünen Nadeln		1.Vg		P0,5
Abies koreana 'Grüne Spinne' flacher, breitrunder Wuchs, dunkelgrüne Nadeln		1.Vg		P0,5
Abies koreana 'Nadelkissen' Hexenbesen, sehr dicht und flach kissenförmig wachsend, Nadeln hellgrün	Sth 40	1j.Vg		P0,5
Abies koreana 'Pancake' kreisrunder, sehr flacher und dichter Wuchs		1j.Vg		P0,5
Abies procera 'Obrighofen' schwacher, dichter Wuchs, blauweiße Nadeln		1j.Vg		P0,5
Cedrus deodara 'Feelin Blue' Zwergform mit kompaktem, in die Breite gehendem Wuchs mit silbrig/blaugrauen Nadeln		1j.Vg	15- 20	P0,5
Cedrus deodara 'Golden Horizon' mittelstarke, erst flache, später aufrecht wachsende gelbe Form	Sth 40	1j.Vg 2j.Vg	15- 30 15- 30	P0,5 P0,5
Cedrus deodara 'Gold Mound' breit pyramidaler Wuchs, Nadeln gelb		1j.Vg	15- 30	P0,5
Cedrus deodara 'Karl Fuchs' aufrecht wachsende Sorte mit graublauen Nadeln, extrem frosthart		1j.Vg	15- 30	P0,5
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata' Wuchs säulenförmig, dicke glänzend dunkelgrüne Nadeln		3j. 4j.	15- 20 18- 24	P0,5 P0,5

Chamaecyparis lawsoniana 'Lycopodioides' kegelförmiger Wuchs, korkenzieherartig gedrehte Zweige, Nadeln blaugrün			15- 20 20- 30	P0,5 P0,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Nidiformis' Zwergform mit nestförmigem Wuchs, Äste waagrecht abstehend, Zweige überhängend, Nadeln frisch grün	Sth 70		1j.Vg	P0,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Tharandtensis Caesia' Zwergform mit blaugrün bereiften Nadeln	Sth 40		1j.Vg 8- 12	P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Albospica' dicht bezweigter kegelliger Wuchs, Zweiglein kraus, Spitzen im Austrieb und im Sommer gelblich weiß			3j.Vg 15- 20	P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Coralliformis' zum Teil gedrehte Triebe, Wuchs erst locker und breit, später breit aufrecht			2j.Vg 15- 20 3j.Vg 20- 25	P0,5 P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Erika' schwacher kugelig, später aufrechter Wuchs, blaugüne nadelförmige Belaubung			1j.Vg 15- 20 3j.Vg 20- 25	P0,5 P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Kosteri' kugelig gedrungene Zwergform, Zweiglein dicklich und braun, Nadeln hellgrün	Sth 40		1j.Vg 10- 12 1j.Vg 10- 15	P0,5 P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Lycopodioides Aurea' Zweiglein dick, an den Spitzen hahnenkammförmig, hellgelbeverschiedenartige Nadeln			2j.Vg 10- 15 3j.Vg 20- 25	P0,5 P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' gedrehten Zweigen und dunkelgrüner Benadelung	Sth 40		2j.Vg 15- 20 1j.Vg 10- 15	P0,5 P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Rigid Dwarf' aufrechter Wuchs, langsamer wachsend als 'Nana Gracilis'			3j.Vg 20- 25	P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold' Austrieb und Triebspitzen leuchtend grünlichgelb, teilweise verbändert Zweiglein gedreht, Nadeln absonnig dunkel smaragdgrün,	Sth 40		1j.Vg 8- 12	P0,5
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana' langsam wachsende, kissenförmige Zwergform mit fadenartigen Zweiglein, gelbe Nadeln			10- 15 15- 20	P0,5 P0,5
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' schwachwüchsige Zwergform mit fadenartigen Zweiglein, blaugüne Nadeln	Sth 40 Sth 40		1j.Vg 10- 15 3j.Vg 15- 20	P0,5 P0,5 C2
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Compressa' sehr gedrungene, langsam wüchsige Zwergform			10- 15 15- 20	P0,5 P0,5
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' beständig flach wachsende, gelbgrüne Zwergform, sehr sonnenbeständig	Sth 40 Sth 40		1j.Vg 10- 15 3j.Vg 15- 20	P0,5 P0,5 C2
Chamaecyparis pisifera 'Tsukumo' sehr langsamer dichter und niedriger Wuchs, Nadeln hellgrün			6- 10 10- 15	P0,5 P0,5

Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis'		3j.	20- 30	P1
breit kegelförmiger aufrechter Wuchs, die frischgrünen Nadeln behalten auch im Winter ihre Farbe				
Cryptomeria japonica 'Yokohama'			20- 25	P1,3
schwacher kompakter unregelmäßiger Wuchs, frischgrüne Nadeln				
Cryptomeria japonica 'Pipo'		3j.	15- 30	P0,5
unregelmäßiger pyramidaler Wuchs, Nadeln blaugrün bis graugrün				
Cryptomeria japonica 'Rasen'		2j.Vg	20- 30	P1
locker bizarr wachsende Sorte mit gedrehten Zweigen, smaragdgrüne Nadeln, die spirilig eng anliegen, raschwüchsig, schmal aufrecht				
Ginkgo biloba			50- 80	P1
anspruchloser sommergrüner Baum, leuchtend goldgelbe Herbstfärbung, verträgt Sonne und Schatten				
			100-150	P1
Ginkgo biloba Sorten		1j.Vg		P1
'Beijing Gold' (im Austrieb gelb bis hellgrün, später gelbe Streifen, buschiger Wuchs)				
'King of Dongting' (Fruchtbaum, jung tragend, langsamer wachsend als die Art, große Blätter)				
'Globus' (regelmäßiger, kleinkugelig und dichter Wuchs)				
'Mayfield' (schmäler, säulenförmiger Wuchs mit kurzen Seitentrieben)				
'Saratoga' (stark verzweigter Wuchs, schmale tief gelappte Blätter)				
'Simon' (aufrechter, gedrungener gut verzweigter Wuchs)				
'Pendula' (Zweige mehr oder weniger hängend, langsamer Wuchs)	Sth 30	1j.Vg		P1
'Horizontalis' (breit abstehende, teils waagerechte und hängende Äste, in der Krone aufrechter Wuchs)				
'King of Dongting'		2j.Vg	30- 50	P1
'Globus'				
Ginkgo biloba 'Anny's Dwarf'		1j.Vg		P1
kugelförmiger Wuchs, tief eingeschnittene, kleine Blätter	Sth 40	3j.Vg	15- 20	P1
Ginkgo biloba 'Mariken'		2j.Vg	15- 30	P1
schwachwüchsige Kugelform	Sth 10	2j.Vg	15- 30	P1
	Sth 40	2j.Vg	15- 30	P1
Ginkgo biloba 'Troll'		2j.Vg	15- 20	P1
schwachwüchsig, unregelmäßig wachsend, 2 Blattpaare bilden eine Kelchform				
Juniperus communis 'Arnold'		3j.	20- 25	P0,5
sehr schmaler, säulenförmiger Wuchs, schnell wachsend		4j.	25- 30	P0,5
Juniperus communis 'Corielagan'		3j.	10- 15	P0,5
dicht am Boden liegend und sehr flach wachsend, sehr stark verzweigt				
Juniperus communis 'Green Carpet'		4j.	15- 20	P0,5
sehr dichte, flache, grüne Teppiche bildend, schwachwüchsig				
Juniperus communis 'Green Mantle'			10- 15	P0,5
sehr flach und dicht verzweigt wachsend, frischgrüne Nadeln	Sth 40	3j.Vg	15- 20	C2
Juniperus communis 'Hibernica'		3j.	15- 20	P0,5
schmale, sehr dichte Säulenform, blaugrüne Nadeln				
Juniperus communis 'Hibernica Auslese'		3j.	15- 25	P0,5
erst breitwüchsiger, im Alter straffer als 'Hibernica', insgesamt kompakter, fällt nicht auseinander				

Juniperus communis 'Horstmann' breit buschiger Wuchs mit überhängenden Trieben, mittelgrüne Nadeln	gestäbt gestäbt	3j.	30- 40 60- 80	P0,5 P1,3
Juniperus horizontalis 'Glauca' flach wachsende Zwergform mit am Boden <i>dicht</i> aufliegenden Zweigen, stahlblaue Nadeln, im Winter nicht verfärbend		4j.	15- 20	P0,5
Juniperus procumbens 'Nana' flach und dicht wachsende Zwergform, blaugrüne Nadeln		4j.	15- 20	P0,5
Juniperus scopulorum 'Moonglow' extrem frostharte Säulenform, ganzjährig silbrig blau, verbesserter 'Skyrocket'		3j.	20- 30	P0,5
Juniperus squamata 'Blue Carpet' flach ausgebreiteter Strauch mit stahlblauen Nadeln		3j. 4j.	8- 10 12- 15	P0,5 P0,5
Juniperus squamata 'Blue Star' kompakt wachsende, breitkugelige Zwergform, silberblauen Nadeln		3j. 4j.	8- 12 10- 15	P0,5 P0,5
Juniperus virginiana 'Greenspire' frischgrüne Säule, straff aufrecht und dicht wachsend			40- 60	P1,3
Larix decidua 'Little Bogle' Wuchs ähnlich wie bei <i>Larix kaempferi</i> 'Diana', doch schwächer kegelförmiger, Nadeln dunkelgrün	Sth 50	2j.Vg 3j.Vg	15- 30 20- 40	P1 P1
Larix decidua 'Horstmann's Recurved' Triebe korkenzieherartig, hellgrüne Nadeln, bis ca. 2 Meter, unregelmäßig aufrecht wachsend,	Sth 60	3j.Vg	20- 40	P1
Larix kaempferi 'Blue Ball' Kugelform mit sehr kurzen blaugrünen Nadeln		2j.Vg	10-15	P1
Larix kaempferi 'Blue Dwarf' gedrungener Wuchs, sehr kurze blaugrüne Nadeln, Zweige purpurrosa, weiß bereift		2j.Vg	10-15	P1
Larix kaempferi 'Grey Pearl' kompakter, kugeligem Wuchs, im Alter bis zu 2m hoch und breit, graugrüne Nadeln	Sth 50	3j.Vg	15- 20	P1
Larix kaempferi 'Diana' Äste und Zweige korkenzieherartig gedreht	Sth 50	2j.Vg 3j.Vg	15- 30 20- 40	P1 P1
Larix laricina 'Arethusa Bog' Zwergform der Amerikanischen Lärche mit kompakten, flachem Wuchs, die hellgrünen Nadeln verfärben sich im Herbst hellgelb	Sth 50	3j.Vg	20- 40	P1
Metasequoia glyptostroboides sommergrüner Baum mit regelmäßigem, kegelförmigem Wuchs, weiche frischgrüne Nadeln mit roter Herbstfärbung		2j.	30- 50	P0,5
Metasequoia glyptostroboides Matthaei Broom' aufrechter Wuchs bis kugeligem Wuchs, hellgrüne Nadeln, kupferbraune Herbstfärbung		1j.Vg	15- 20	P0,5
Metasequoia glyptostroboides 'Miss Grace' flacher überhängender Wuchs, feine, frischgrüne Nadeln	Sth 40 Sth 40-50	1j.Vg 2j.Vg	15- 20	P1 P1

Microbiota decussata		15- 20	P0,5
dicht verzweigter, flach wachsender Strauch, grüne Nadeln, die sich im Winter kupfrig braun verfärben			
Picea abies 'Little Gem'	3j.	6– 8	P,5
breit kissenförmige Zwergform			
Picea abies 'Pumila Glauca'	3j.	10- 15	P0,5
Zwergform mit platt rundem Wuchs, Nadeln dunkel bläulichgrün			
	4j.	15- 20	P0,5
Picea abies 'Pygmaea'	3j.	8- 12	P0,5
dicht kegelförmiger, regelmäßiger Wuchs			
	4j.	12- 15	P0,5
Picea abies 'Tompa'	3j.	6- 8	P0,5
zuerst kugelig, dann konischer dichter Wuchs, im Austrieb frischgrüne Nadeln, später dunkelgrün, langsam wachsend			
Picea abies 'Wills Zwerg'	3j.	15- 20	P0,5
breit kegelförmiger Wuchs mit schräg aufrechten Trieben, wie ein "Mini-Weihnachtsbaum"			
Picea glauca 'Alberta Globe'	4j.	10- 12	P0,5
Kugelfichte, hellgrüne Zwergform, dicht und langsam wachsend			
Picea glauca 'Echiniformis'	4j.	10- 15	P0,5
kissen- bis kugelig wachsende Zwergform, graublau Nadeln			
		12- 15	P0,5
Picea omorika 'Karel'	3j.	10- 12	P0,5
kugelig kompakter Wuchs mit blau grünen Nadeln			
	4j.	10- 15	P0,5
Platycladus (Syn.Thuja) orientalis 'Balaton'	Sth 15	1j.Vg	10- 15
ein- oder mehrtriebiger aufrechter unregelmäßiger Wuchs,in Abständen dichte Büsche mit fadenförmigen, kräftig grünen Trieben bildend			
Platycladus orientalis 'Franky Boy'	3j.	10- 15	P0,5
locker aufrechter Wuchs mit gelbem Austrieb , später vergrünend			
		30- 40	P1,3
Podocarpus lawrencei 'Blue Gem'		10- 15	P0,5
dicht kompakter Wuchs, Nadeln bläulich, Neuaustrieb mit rötlichen Spitzen,			
Podocarpus nivalis		8- 12	P0,5
anspruchloser frostharter breit kompakter Kleinstrauch, hellgrüne Nadeln, Hitze und Trockenheit vertragend, schnittverträglich			
Taxodium distichum	2j.	50- 80	P0,5
sommergrüner Baum mit lichtgrüner, fedriger Benadelung und rostbrauner Herbstfärbung			
Taxodium distichum 'Cave Hill'	Sth 40	1j.Vg	P0,5
kompakte, runde Kugelform mit kurzen Trieben und federartigen, dunkelgrünen Nadeln			
	Sth 50	15- 20	C2
Taxodium distichum 'Little Leaf'	1j.Vg		P0,5
aufrechter Wuchs, dünne Triebe, sehr kleine grüne Nadeln			
Taxodium distichum 'Peve´ Minaret'	1j.Vg	20- 25	P0,5
straff, säulenförmig, schlank wachwüchsige Zwergform			
	3j.Vg	20- 40	P1
Taxodium distichum 'Peve´ Yellow'	3j.Vg	30- 50	P1
Blätter im Frühjahr goldgelb, später vergrünend, dicht verzweigter kegelförmiger Wuchs, schwächer wachsend als die Art			

Taxus baccata 'Amersfoort' schwachwüchsiger asymmetrischer aufrechter Wuchs, sattgrüne breite, aber kurze Nadeln	3j.	8- 10	P0,5
Taxus baccata 'Dovastoniana' Adlerschwingeneibe, Seitentriebe waagrecht wachsend, an den Enden stark überhängend	4j.	15- 20	P0,5
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' gelbe Form der Adlerschwingeneibe	4j.	15- 20	P0,5
Taxus baccata 'Fastigiata' Säulenform, straff aufrecht und mehrzweigig	4j.	10- 15	P0,5
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' gelbe Säulenform, schwachwüchsig	4j.	15- 20	P0,5
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' Säulenform mit stärkerem, aber auch schmalere Wuchs als 'Fastigiata'	4j.	15- 20 20- 30	P0,5 P0,5
Taxus baccata 'Germers Gold' schwachwüchsige, gelbe Säule, sonnenbeständig	4j.	12- 18	P0,5
Taxus baccata 'Hessei' breit aufrechter, dichter Wuchs mit dunkelgrünen Nadeln, auffallend lang und breit	4j.	15- 20	P0,5
Taxus baccata 'Little Ben' Selektion aus 'Overeynderi' mit kompaktem, aufrechtem Wuchs Nadeln dunkelgrün und kurz		18- 24	P0,5,
Taxus baccata 'Overeynderi' breit kegelförmig wachsend, sehr dicht verzweigt, auch im Alter dicht geschlossen	4j.	15- 20	P0,5
Taxus baccata 'Repandens' niedrige Form mit flach ausgebreiteten Zweigen	4j.		P0,5
Taxus baccata 'Repandens Aurea' flachkompakter Wuchs, schöne, goldgelbe Benadelung	4j.		P0,5
Taxus baccata 'Schwarzgrün' Nadeln intensiv dunkelgrün, teilweise bläulich, Wuchs kompakt, breitbuschig	4j. 4j.	10- 15 12- 18	P0,5 P0,5
Taxus baccata 'Semperaurea' breit aufrecht und dichtbuschig wachsende Form mit goldgelben Nadeln	4j.	10- 15	P0,5
Taxus baccata 'Summergold' breit und flach wachsend, ansteigende Zweige, sehr sonnenbeständig Rand der Nadeln breit gelb	4j.		P0,5
Taxus baccata 'Typ Enno Hinrichs' kompakt, dichtbuschig aufrecht wachsend, sehr gleichmäßig, Nadeln dunkelgrüne und fein	4j.	15- 20	P0,5
Taxus baccata 'Thomsen' breit säulenförmig bis oval, Nadeln dunkelgrün		18- 24	P0,5
Taxus baccata 'Westerstede' Wuchs erst breit aufrecht, später kegelförmig, Nadeln im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün	4j.	15- 20	P0,5

Taxus media 'Hicksii' Wuchs aufrechte, Nadeln im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün, reichfruchtend	4j.	12- 18	P0,5
Taxus media 'Hillii' buschig kompakt-kegelförmiger Wuchs, ideal für niedrige Hecken	4j.	15- 20	P0,5
Thuja occidentalis 'Brabant' dichtverzweigte, kegelförmige Form	3j. 4j.	20- 30 30- 40	P0,5 P0,5
Thuja occidentalis 'Danica' flachkugelig wachsende Zwergform	3j. 4j.	10- 15 15- 20	P0,5 P0,5
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' goldgelbe Nadeln, im Herbst kupferfarben, Wuchs flach gewölbt,dicht	4j.	15- 20	P0,5
Thuja occidentalis 'Rheingold' zuerst kugelig, später breit säulenförmig wachsend, goldgelbe bis orange gelbe Nadeln	3j. 4j.	10- 15 15- 20	P0,5 P0,5
Thuja occidentalis 'Smaragd' dicht verzweigte schmale Kegelform mit ganzjährig frischgrünen Nadeln	3j.	20- 30	P0,5
Thuja plicata 'Copper Kettle' langsamer,kompakt aufrechter Wuchs, der Neuaustrieb ist gelb-orange	4j.	15- 25	P0,5
Thuja plicata 'Eschrichs Grüne Kugel' Zwergform mit rundlichem Wuchs, Nadeln im Sommer dunkel smaragdgrün, im Winter tiefgrün mit bronzefarbenen Triebspitzen	3j.Vg	15- 20	P0,5
Thuja plicata 'Stoneham Gold' kegelförmiger, aufrechter Wuchs, Neuaustrieb glänzend gelb, im Winter bronze	4j.	30- 40	P0,5
Thuja plicata 'Whipcord' kissenförmige Zwergform mit fadenartigen	Sth 40 Sth 40 Sth 40	2j.Vg 3j.Vg 20- 30	10- 15 15- 20 C2 C2 C2
Thujopsis dolabrata 'Mini' frisch-grüne Nadeln, langsamer kompakter Wuchs, behält die Farbe auch im Winter	4j.	10- 15	P0,5
Tsuga canadensis 'Coffin' sehr schwachwüchsig, Nadeln schmal und dicht, hellgrün	1j.Vg		P0,5
Tsuga canadensis 'Nana' Zwergform, ca. 1m hoch, waagrecht ausgebreitete Äste	4j.	15- 20	P0,5
Tsuga canadensis 'Pendula' breit aufrechter Wuchs, Äste waagrecht abstehend, Spitzen überhängend	1j.Vg	15- 30	P0,5
Tsuga canadensis 'Pygmea' schmal kegelförmig, schwachwüchsig, Nadeln dunkelgrün	2j.Vg	6- 10	P0,5
Tsuga canadensis 'Verkade Recurved' Zwergform mit leicht gedrehten bis geschwungenen Zweigen, Nadeln dunkelgrün,	1j.Vg		P0,5
Tsuga heterophylla 'Glauca' Wuchs schmal kegelförmig, Stamm gerade durchgehend, Nadeln blau	2j.Vg 3j.Vg	20- 40 40- 60	P0,5 P1,3