

NADELGEHÖLZE:

Abies balsamea 'Piccolo' kompakt runde Zwergform mit geschlossenem Wuchs, kurze glänzend dunkelgrüne Nadeln	4j.	10- 12	P0,5
Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' Wuchs erst niedrig und unregelmäßig, später dichter und aufrecht, breitbuschig, Nadeln stumpfgrün, im Austrieb hellgrün	1j.Vg		P0,5
Abies koreana 'Blue Emperor' Nadeln auffallend stahl-blau, Wuchs erst breit, später pyramidal	2j.Vg	15- 20	P1,3
Abies koreana 'Brillant' flache, dichte, runde Kissen bildend, Nadeln dunkelgrün, unterseits silbrig		15- 20	P1,3
Abies koreana 'Dark Hill' Sth 30 runder, dichter Wuchs, Mitte leicht nach oben gewölbt, Nadeln dunkelgrün	1j.Vg		P0,5
Abies koreana 'Fastigiata' straff aufrecht wachsend mit dunkelgrünen Nadeln	1.Vg		P0,5
Abies koreana 'Grüne Spinne' flacher, breitrunder Wuchs, dunkelgrüne Nadeln	1.Vg		P0,5
Abies koreana 'Pancake' kreisrunder, sehr flacher und dichter Wuchs	1j.Vg 2j.Vg	15- 20	P0,5 P1,3
Abies procera 'Obrighofen' schwacher, dichter Wuchs, blauweiße Nadeln	1j.Vg		P0,5
Cedrus deodara 'Golden Horizon' Sth 40 mittelstarke, erst flache, später aufrecht wachsende gelbe Form	3j.Vg	20- 30	C2
Cedrus libani erst pyramidalen Wuchs, später tafelförmig verzweigt, Krone halboffen, Nadeln dunkelgrün, windbeständig	2j.	20- 30	P0,5
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata' Wuchs säulenförmig, dicke glänzend dunkelgrüne Nadeln	3j.	10- 15	P0,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Imbricata Pendula' dünne, lange Triebe, die locker herabhängen, ohne den Blick dahinter zu versperren	1j.Vg	15- 20	P0,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Lycopodioides' kegelförmiger Wuchs, korkenzieherartig gedrehte Zweige, Nadeln blaugrün	4j.	15- 20 20- 25	P0,5 P0,5
Chamaecyparis lawsoniana 'Goldregen' gelber Austrieb, später grüne Nadeln, Äste bogig überhängend, Wuchs breit kegelförmig	1j.Vg	15- 20	P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Albospica' dicht bezweigter kegelförmiger Wuchs, Zweiglein kraus, Spitzen im Austrieb und im Sommer gelblich weiß	1j.Vg	10- 15	P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Chirimen' schwacher, unregelmäßig aufrechter bizarrer Wuchs, Nadeln blaugrün, dicht am Trieb liegend	1j.Vg	10- 15	P0,5

Chamaecyparis obtusa 'Coralliformis' zum Teil gedrehte Triebe, Wuchs erst locker und breit, später breit aufrecht		1j.Vg 3j.Vg	10- 15 15- 20	P0,5 P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Erika' schwacher kugeliger, später aufrechter Wuchs, blaugüne nadelförmige Belaubung		1j.Vg 3j.Vg	10- 15 20- 25	P0,5 P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Lycopodioides Aurea' Zweiglein dick, an den Spitzen hahnenkammförmig, hellgelbeverschiedenartige Nadeln		1j.Vg	10- 15	P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' gedrehten Zweigen und dunkelgrüner Benadelung	Sth 40	1j.Vg 1j.Vg	10- 12 10- 12	P0,5 P0,5
Chamaecyparis obtusa 'Rigid Dwarf' aufrechter Wuchs, langsamer wachsend als 'Nana Gracilis'		1j.Vg	10- 15 20- 25	P0,5 P1,3
Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold' Austrieb und Triebspitzen leuchtend grünlichgelb, teilweise verbändert Zweiglein gedreht, Nadeln absonnig dunkel smaragdgrün,	Sth 40	1j.Vg 1j.Vg	10- 15 8- 12	P0,5 P0,5
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' schwachwüchsige Zwergform mit fadenartigen Zweiglein, blaugüne Nadeln	Sth 40 Sth 40	4j. 1j.Vg	15- 20 8- 12 20- 30	P0,5 P0,5 C2
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Compressa' sehr gedrungene, langsam wüchsige Zwergform		3j. 4j.	8- 10 15- 20	P0,5 P0,5
Chamaecyparis pisifera 'Sungold' beständig flach wachsende, gelbgrüne Zwergform, sehr sonnenbeständig	Sth 40	1j.Vg	10- 15	P0,5
Chamaecyparis pisifera 'Tsukumo' sehr langsamer dichter und niedriger Wuchs, Nadeln hellgrün		3j. 4j.	8- 10 10- 12	P0,5 P0,5
Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis' breit kegelförmiger aufrechter Wuchs, die frischgrünen Nadeln behalten auch im Winter ihre Farbe		3j.	20- 30	P0,5
Cryptomeria japonica 'Rasen' locker bizarr wachsende Sorte mit gedrehten Zweigen, smaragdgrüne Nadeln, die spiralig eng anliegen, raschwüchsig, schmal aufrecht		1j.Vg 2j.Vg	15- 20 20- 30	P0,5 P0,5
Ginkgo biloba anspruchloser sommergrüner Baum, leuchtend goldgelbe Herbstfärbung, verträgt Sonne und Schatten		2j.	30- 50	P1
Ginkgo biloba Sorten 'Globus' (regelmäßiger, kleinkugeliger und dichter Wuchs) 'Horizontalis' (breit abstehende, teils waagerechte und hängende Äste, in der Krone aufrechter Wuchs) 'Obelisk' (sehr schmal aufrecht, schwachwüchsig, dicht belaubt) 'Pendula' (Zweige mehr oder weniger hängend, langsamer Wuchs) 'Saratoga' (stark verzweigter Wuchs, schmale tief gelappte Blätter) 'Simon' (aufrechter, gedrungener gut verzweigter Wuchs) 'Tit' (gestreckter, dichter Wuchs, bis 2,5 m hoch und 1 m breit)		1j.Vg	30- 50	P1
Pendula + Horizontalis mit	Sth 15cm	1j.Vg.	30- 50	P1

Ginkgo biloba 'Mariken' schwachwüchsige Kugelform		1j.Vg 3j.Vg 1j.Vg 1j.Vg	15- 30 20- 30	P1 P1 P1 P1
	Sth 40 Sth 60			
Juniperus communis 'Arnold' sehr schmaler, säulenförmiger Wuchs, schnell wachsend		3j.	15- 20	P0,5
Juniperus communis 'Corielagan' dicht am Boden liegend und sehr flach wachsend, sehr stark verzweigt		4j.	10- 15	P0,5
Juniperus communis 'Goldschatz' flach und dicht verzweigt, ganzjährige gelbe Benadelung, im Austrieb besonders gelbe Nadeln, sonnenbeständig		3j.	10- 15	P0,5
Juniperus communis 'Green Carpet' sehr dichte, flache, grüne Teppiche bildend, schwachwüchsig	Sth 40	3j. 3j.Vg	10- 15 15- 20	P0,5 C2
Juniperus communis 'Green Mantle' sehr flach und dicht verzweigt wachsend, frischgrüne Nadeln	Sth 40 Sth 40	4j. 1j.Vg	10- 15 20- 30	P0,5 P0,5 C2
Juniperus communis 'Hibernica' schmale, sehr dichte Säulenform, blaugüne Nadeln		4j.	15- 20	P0,5
Juniperus communis 'Typ Schröder' aufrechter, breit säulenförmiger Wuchs		4j.	15- 20	P0,5
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' niedriger Wuchs mit etwas höherer Mitte, intensiv blaue, gesunde Nadeln		3j.	8- 12	P0,5
Juniperus horizontalis 'Glauca' flach wachsende Zwergform mit am Boden <i>dicht</i> aufliegenden Zweigen, stahlblaue Nadeln, im Winter nicht verfärbend		3j.	10- 15	P0,5
Juniperus procumbens 'Nana' flach und dicht wachsende Zwergform, blaugüne Nadeln	Sth 40	4j. 1j.Vg	15- 20	P0,5 P0,5
Juniperus scopulorum 'Moonglow' extrem frostharte Säulenform, ganzjährig silbrig blau, verbesserter 'Skyrocket'		3j.	15- 30 5x 40- 60	P0,5 P1,3
Juniperus squamata 'Blue Carpet' flach ausgebreiteter Strauch mit stahlblauen Nadeln		4j.	10- 15 15- 20	P0,5 P1,3
Larix decidua 'Horstmann`s Recurved' Triebe korkenzieherartig, hellgrüne Nadeln, bis ca. 2 Meter, unregelmäßig aufrecht wachsend,	Sth 60		20- 40	C2
Larix decidua 'Little Bogle' Wuchs ähnlich wie bei Larix kaempferi 'Diana', doch schwächer kegelförmiger, Nadeln dunkelgrün	Sth 50	1j.Vg 3j.Vg	15- 20 20- 40	P0,5 P1 C2
Larix kaempferi 'Grey Pearl' kompakter, kugeligem Wuchs, im Alter bis zu 2m hoch und breit, graugüne Nadeln	Sth 50		20- 30	C2
Larix kaempferi 'Diana' Äste und Zweige korkenzieherartig gedreht	Sth 50	1j.Vg 3j.Vg	15- 30 20- 40 20- 40	P0,5 P1 C2

Larix laricina 'Arethusa Bog' Zwergform der Amerikanischen Lärche mit kompakten, flachem Wuchs, die hellgrünen Nadeln verfärben sich im Herbst hellgelb	Sth 50		20- 30	C2
Metasequoia glyptostroboides Matthaei Broom' aufrechter Wuchs bis kugeliger Wuchs, hellgrüne Nadeln, kupferbraune Herbstfärbung		1j.Vg	20- 30	P0,5
Metasequoia glyptostroboides 'Miss Grace' flacher überhängender Wuchs, feine, frischgrüne Nadeln	Sth 40	1j.Vg		C2
Metasequoia glyptostroboides 'Ogon' (Syn. 'Goldrush') Wuchs wie die Art mit rein gelben Nadeln, bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit kein Sonnenbrand		1j.Vg	30- 50	P0,5
Microbiota decussata dicht verzweigter, flach wachsender Strauch, grüne Nadeln, die sich im Winter kupfrig braun verfärben		3j. 4j.	10- 15 15- 20	P0,5 P0,5
Picea abies 'Little Gem' breit kissenförmige Zwergform		3j.	8- 10	P0,5
Picea abies 'Inversa' schmal-säulenförmiger Wuchs, später bogenförmig über geneigte Spitzentriebe, Äste und Zweige senkrecht herabhängend und dicht anliegend		1j.Vg		P0,5
Picea abies 'Pumila Glauca' Zwergform mit platt rundem Wuchs, Nadeln dunkel bläulichgrün		4j.	12- 15 15- 20	P0,5 P1,3
Picea abies 'Pygmaea' dicht kegelförmiger, regelmäßiger Wuchs		3j. 4j.	8- 12 12- 15 15- 20	P0,5 P0,5 P1,3
Picea abies 'Tompa' zuerst kugeliger, dann konischer dichter Wuchs, im Austrieb frischgrüne Nadeln, später dunkelgrün, langsam wachsend		4j.	10- 12	P0,5
Picea glauca 'Alberta Globe' Kugelfichte, hellgrüne Zwergform, dicht und langsam wachsend		3j. 4j.	6- 8 10- 12	P0,5 P0,5
Picea glauca 'Echiniformis' kissen- bis kugelig wachsende Zwergform, graublau Nadeln		4j.	10- 12 12- 15	P0,5 P0,5
Picea omorika 'Karel' kugelig kompakter Wuchs mit blau grünen Nadeln		3j. 4j.	8- 12 10- 15	P0,5 P0,5
Platycladus (Syn.Thuja) orientalis 'Balaton' ein- oder mehrtriebiger aufrechter unregelmäßiger Wuchs, in Abständen dichte Büsche mit fadenförmigen, kräftig grünen Trieben bildend	Sth 15	1j.Vg	10- 15	P0,5
Platycladus orientalis 'Franky Boy' locker aufrechter Wuchs mit gelbem Austrieb, später vergrünend		4j.	15- 20	P0,5
Podocarpus lawrencei 'Blue Gem' dicht kompakter Wuchs, Nadeln bläulich, Neuaustrieb mit rötlichen Spitzen,			7- 15 10- 15	P0,5 P1,3
Podocarpus lawrencei 'Red Tip' im Neuaustrieb Nadeln weinrot, im Sommer blaugrün, Wuchs ungleichmäßig, gedrunge buschig			6- 8	P0,5

Podocarpus nivalis anspruchloser frostharter breit kompakter Kleinstrauch, hellgrüne Nadeln, Hitze und Trockenheit vertragend, schnittverträglich			8- 12 15- 20	P0,5 C2	
Taxodium distichum 'Cave Hill' kompakte, runde Kugelform mit kurzen Trieben und federartigen, dunkelgrünen Nadeln	Sth 40	2j.Vg	10- 15	C2	
Taxodium distichum 'Pevé Minaret' straff, säulenförmig, schlank wachwüchsige Zwergform		1j.Vg 2j.Vg 3j.Vg	20- 30 15- 30 20- 40	P0,5 P1,3 P1	
Taxodium distichum 'Pevé Yellow' Blätter im Frühjahr goldgelb, später vergrünend, dicht kegelförmiger Wuchs, schwächer wachsend als die Art		1j.Vg 3j.Vg	30- 50 40- 60	P0,5 P1	
Taxus baccata 'Amersfoort' schwachwüchsiger asymmetrischer aufrechter Wuchs, sattgrüne breite, aber kurze Nadeln		4j. 1j.Vg	10- 15 10- 15	P0,5 P0,5	
Taxus baccata 'Dovastoniana' Adlerschwingeneibe, Seitentriebe waagrecht wachsend, an den Enden stark überhängend		4j.	15- 20	P0,5	
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' gelbe Form der Adlerschwingeneibe			20- 30	P0,5	
Taxus baccata 'Fastigiata' Säulenform, straff aufrecht und mehrzweigig		4j.	15- 20	P0,5	
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' Säulenform mit stärkerem, aber auch schmalere Wuchs als 'Fastigiata'		3j.	12- 18	P0,5	
Taxus baccata 'Germers Gold' schwachwüchsige, gelbe Säule, sonnenbeständig		4j.	15- 20	P0,5	
Taxus baccata 'Gracilis Pendula' Zweige am Stamm herabhängend, Seitenzweige gedreht und zierlich überhängend, ohne Stäben Kissen bildend		1j.Vg	10- 15	P0,5	
Taxus baccata 'Hessei' breit aufrechter, dichter Wuchs mit dunkelgrünen Nadeln, auffallend lang und breit			18- 24	P0,5	
Taxus baccata 'Little Ben' Selektion aus 'Overeynderi' mit kompaktem, aufrechem Wuchs Nadeln dunkelgrün und kurz			15- 20 18- 24	P0,5 P0,5	
Taxus baccata 'Lutea' Wuchs breit und kräftig, Nadeln tiefgrün, <i>hellgelbe Früchte</i>		3j.		P0,5	
Taxus baccata 'Overeynderi' breit kegelförmig wachsend, sehr dicht verzweigt, auch im Alter dicht geschlossen			18- 24	P0,5	
Taxus baccata 'Repandens' niedrige Form mit flach ausgebreiteten Zweigen		3j.		P0,5	
Taxus baccata 'Repandens Aurea' flachkompakter Wuchs, schöne, goldgelbe Benadelung		3j. 4j.		P0,5 P0,5	P0,5
Taxus baccata 'Schwarzgrün' Nadeln intensiv dunkelgrün, teilweise bläulich, Wuchs kompakt, breitbuschig		4j.	10- 15 15- 20	P0,5 P0,5	

Taxus baccata 'Summergold'		4j.		P0,5
breit und flach wachsend, ansteigende Zweige, sehr sonnenbeständig Rand der Nadeln breit gelb				
Taxus baccata 'Sunshine'		3j.		P0,5
breit aufrecht und unregelmäßig wachsend mit dicken Trieben und breiten Nadeln, Rand der Nadeln breit gelb				
Taxus baccata 'Typ Enno Hinrichs'			15- 20	P0,5
kompakt, dichtbuschig aufrecht wachsend, sehr gleichmäßig, Nadeln dunkelgrüne und fein				
Taxus baccata 'Thomsen'			18- 24	P0,5
breit säulenförmig bis oval, Nadeln dunkelgrün				
Taxus baccata 'Westerstede'			18- 24	P0,5
Wuchs erst breit aufrecht, später kegelförmig, Nadeln im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün				
Taxus media 'Hicksii'		4j.	12- 18	P0,5
Wuchs aufrechte, Nadeln im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün, reichfruchtend				
Taxus media 'Hilli'		3j.	10- 12	P0,5
buschig kompakt-kegelförmiger Wuchs, ideal für niedrige Hecken				
Thuja occidentalis 'Danica'		3j.	10- 15	P0,5
flachkugelig wachsende Zwergform				
		4j.	15- 20	P0,5
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet'			15- 25	P0,5
goldgelbe Nadeln, im Herbst kupferfarben, Wuchs flach gewölbt,dicht				
Thuja occidentalis 'Rheingold'		3j.	10- 15	P0,5
zuerst kugelig, später breit säulenförmig wachsend,				
		4j.	15- 20	P0,5
goldgelbe bis orange gelbe Nadeln				
Thuja occidentalis 'Smaragd'		3j.	20- 30	P0,5
dicht verzweigte schmale Kegelform mit ganzjährig frischgrünen Nadeln				
		4j.	30- 40	P0,5
Thuja plicata 'Copper Kettle'		4j.	15- 20	P0,5
langsamer,kompakt aufrechter Wuchs, der Neuaustrieb ist gelb-orange				
			20- 40	P0,5
Thuja plicata 'Eschrichs Grüne Kugel'		1j.Vg	10- 15	P0,5
Zwergform mit rundlichem Wuchs,				
	Sth 40	1j.Vg	10- 12	P0,5
Nadeln im Sommer dunkel smaragdgrün, im Winter tiefgrün mit bronzefarbenen Tribspitzen				
Thuja plicata 'Stoneham Gold'			40- 50	P0,5
kegelförmiger, aufrechter Wuchs, Neuaustrieb glänzend gelb, im Winter bronze				
Thuja plicata 'Whipcord'				
kissenförmige Zwergform mit fadenartigen				
	Sth 40	1j.Vg		P0,5
	Sth 40	2j.Vg	10- 15	C2
	Sth 40		20- 30	C2
Thujopsis dolabrata 'Mini'		4j.	12- 15	P0,5
frisch-grüne Nadeln, langsamer kompakter Wuchs, behält die Farbe auch im Winter				
Tsuga canadensis 'Coffin'		1j.Vg		P0,5
sehr schwachwüchsig, Nadeln schmal und dicht, hellgrün				
Tsuga canadensis 'Nana'		3j.	10- 15	P0,5
Zwergform, ca. 1m hoch, waagrecht ausgebreitete Äste				

Tsuga canadensis 'Pendula' breit aufrechter Wuchs, Äste waagrecht abstehend, Spitzen überhängend	1j.Vg		P0,5
Tsuga canadensis 'Pygmea' schmal kegelförmig, schwachwüchsig, Nadeln dunkelgrün	1j.Vg		P0,5
	2j.Vg	6- 10	P0,5
	3j.Vg	10- 15	P0,5
Tsuga canadensis 'Verkade Recurved' Zwergform mit leicht gedrehten bis geschwungenen Zweigen, Nadeln dunkelgrün,	1j.Vg		P0,5
Tsuga heterophylla 'Glauca' Wuchs schmal kegelförmig, Stamm gerade durchgehend, Nadeln blau		40- 60	P1,3
		30- 50	C3