

## Laubgehölze

### **Acer campestre 'Magic Spring'**

im Frühjahr gelboranger Austrieb, Blätter im Sommer grün mit creme, Sommeraustrieb leuchtend orangerot

### **Acer x conspicuum 'Red Flamingo'**

Austrieb flamingorosarot panaschiert, Sommerlaub grün silberweiß mit rosa Anteilen, im Herbst orangerot nachfärbend, raschwüchsig mit überhängenden Zweigen

### **Acer x conspicuum 'Silver Cardinal'**

großer breit aufrechter Wuchs bis 5m, junge Triebe leuchtend korallenrot, gesprenkeltes weißrosa Laub, Rückschnitt empfehlenswert, da sonst vergrünend

### **Acer x conspicuum 'Silver Vein'**

Zweige im Sommer gelblich, im Winter dunkel rot mit weißen Wachsstreifen,

### **Acer palmatum 'Sonnenuntergang'**

kompakter Wuchs mit grün-rotem Austrieb und kräftiger gelb-oranger Herbstfärbung, sonnenbeständig

### **Acer platanoides 'Tharandt'**

kompakter, kleiner Baum mit fast kreisrundem Laub, herrliche rote Herbstfärbung

### **Aesculus glabra 'October Red'**

Austrieb kupferfarben, später vergrünend, Herbstfärbung von rot bis gelb, im späten Frühjahr cremgelbe Blüten, aufrechter Wuchs

### **Aesculus hippocastanum 'Fastigiata'**

kleiner Baum mit breiter säulenförmiger Krone

### **Aesculus x mutabilis 'Penduliflora'**

strauch- bis baumartiger Wuchs mit etwas hängenden Zweigen und Blütenrispen, die 10-15 cm lang sind, Kelch rötlich, Petalen gelb

### **Carpinus betulus 'Pendula'**

Hängehainbuche, Zweige zuerst waagrecht, dann abwärts wachsend

### **Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'**

Sorte mit lang herabhängenden, schlaffen Trieben, Wuchs ähnlich einer Hängeweide.

### **Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'**

Sorte mit aufrechtem Wuchs, Blätter erst rot, später rot-grün, Blüte an älteren Pflanzen rosa-rot vor dem Blattaustrieb

### **Clethra fargesii**

duftende lange weiße Rispenblüten im Juli/August, benötigt weniger feuchte Böden als Clethra alnifolia

### **Cornus mas 'Jolico'**

großfrüchtige und reich tragende Selektion der Kornelkirsche, Frucht bis zu 5,6 g. schwer, nur bei Fremdbefruchtung reich fruchtend

### **Cornus mas 'Aurea'**

schwachwüchsige Selektion mit gelben Blättern

### **Cornus mas 'Elegantissima'**

schwachwüchsige Selektion mit gelb gerandeten Blättern, die sich auch rosa und rot verfärben können

**Cornus mas 'Variegata'**

schwachwüchsige Selektion mit weißbunten Blättern

**Cornus officinalis 'Robin`s Pride'**

Selektion der japanischen Kornelkirsche mit breit pyramidalem Wuchs, hat größere und frühere Blüten als Cornus mas, schon als junge Pflanze reichblühend

**Cornus sanguinea 'Compressa'**

Zwergform mit stark runzeligen, dunkelgrünen Blättern, die tief sitzende Nerven haben

**Enkianthus campanulatus 'Red Bells'**

glockenförmige rosa Blüten mit feiner rötlicher Zeichnung, in der Knospe rot  
Herbstfärbung gelb bis rot, kompakterer Wuchs als die Art

**Enkianthus campanulatus 'Wallaby'**

schwachwüchsige, kompakte Form der Prachtglocke, bis ca. 1 Meter hoch, rosa Blüte, Herbstfärbung gelborange bis rot

**Euonymus x grandiflorus 'Red Wine'**

halb immergrüner Strauch mit länglichen glänzenden Blättern, die an die von Kamelien erinnern, orangerote Herbstfärbung, ca. 150cm hoch werdend, für Sonne bis Halbschatten

**Fagus sylvatica 'Brathay Purple'**

rotblättrige Variante von 'Cristata'

**Fagus sylvatica 'Cristata'**

schlanker bizarrer Wuchs mit hahnenkamm ähnlichen Blättern, die an den Tribspitzen knäulartig sind

**Fagus sylvatica 'Interrupta'**

Blattspreite, besonders beim Johannistrieb, unregelmäßig unterbrochen und eingeschlitzt  
oft fehlen ganze Blatteile, verformte, schiefe Blätter sind ebenfalls vorhanden

**Fagus sylvatica 'Long Red'**

dunkelrote Blätter, im Nervenbereich etwas heller, glatter Rand

**Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'**

Säulenform des Blasenbaumes, Blätter gefiedert, bis 35 cm lang, gelbe Herbstfärbung, gelbe Blüte in Rispen von Juli bis August

**Liquidambar acalycina**

3-lappige Blätter, die im Frühjahr rötlich, im Sommer dunkelgrün und im Herbst purpur erscheinen, Wuchs pyramidal, schwächer als Liquidambar styraciflua

**Liquidambar orientalis 'M. Foster'**

strauch- bis baumartiger Wuchs, Blätter 5lappig und tief gebuchtet mit toller Herbstfärbung

**Malus pumila 'Niedzwetzkyana'**

roter Austrieb, später vergrünende Blätter, purpurrote Blüten, reich fruchtend, große rote Früchte mit rotem Fruchtfleisch

**Malus 'Roter Zwerg'**

schmaler aufrechter Wuchs, rötlicher Austrieb, später vergrünende Blätter, rosarote Blüte, große, dunkelrote Früchte mit rotem Fruchtfleisch, essbar

**Parrotiopsis jacquemontiana**

die Scheinparrotie ist ein Strauch mit anfangs sternhaarigen, später kahlen Blättern, Blüte mit gelben Köpfchen von weißen Hochblättern umgeben, duftend, bis 4 cm groß von März bis Mai

**Quercus rhysophylla 'Maya'**

wintergrüne Eiche mit bis zu 20 cm großen, glänzend, elliptischen Blättern, junge Triebe haben braun- bis rotviolett gefärbte Blätter

**Stachyurus chinensis 'Joy Forever'**

aufrechter Wuchs mit gelbunten Blättern, bis 3 m

**Sorbus chamaemespilus**

Zwergmehlbeere, Höhe 1 bis 2 m, Blüte im Mai mit einer rosa, bis zu 4 cm großen Dolde, Frucht rot-orange, das Laub ist 8 cm lang, bis 4 cm breit und etwas ledrig

**Sorbus 'Chinese Lace'**

strauchartiger Wuchs (bis 5 Meter) mit gesundem tief eingeschnittenem Laub, weiße Blüte im Mai, Früchte orangerot, gelbrote Herbstfärbung

**Sorbus sargentiana**

langsamer, aufrechter Wuchs, in der Jugend wenig verzweigt, bis zu 15 cm großen runden Köpfen, große dunkelrote, klebrige Winterknospen

**x Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze'**

Kreuzung zwischen Parrotia und Sycopsis, wintergrüner Strauch mit im Frühjahr rotem Austrieb, schöne Herbstfärbung, Wuchs schmaler als Parrotia

**Syringa meyeri 'Miss Elly'**

rötliche Blüten im Juni, dicht verzweigter buschiger Wuchs

**Viburnum farreri 'Nanum'**

kompakter, straff aufrechter, dicht verzweigter Wuchs, Knospen rosafarben weiße, süßlich duftende Blüten vor dem Laubaustrieb, bis ca. 100 cm hoch

**Viburnum x rhytidophylloides 'Willowwood'**

wird nicht so hoch im Wuchs wie die Art, Blätter nicht so runzelig

**Viburnum sargentii 'Onondaga'**

bis 1,8 m hoher Strauch mit dreilappigen, in der Jugend kastanienbraunen, später braun-grünen Blättern, rote Knospen, Blüte rahmweiß bis blassrosa Ende Mai-Anfang Juni

**Viburnum subalpinum**

starker Nervatur der Blätter und roten Blattstielen, Blüte im Mai–Juni mit weißen, leicht hängenden Blüten,

## Nadelgehölze

### **Cedrus brevifolia 'Nana Epstein'**

schwach aufrecht wachsend, Äste unregelmäßig waagrecht, kurze dunkelgrüne Nadeln

### **Cedrus libani 'Sargentii'**

flachwachsend Form der Libanon-Zeder mit grünen Nadeln und überhängenden Trieben

### **Chamaecyparis lawsoniana 'Imbricata Pendula'**

dünne, lange Triebe, die locker herabhängen, ohne den Blick dahinter zu versperren

### **Chamaecyparis lawsoniana 'Waterfall'**

blaugrüne Nadeln, fadenförmige Zweige, die locker lang herabhängen, dichter als 'Imbricata Pendula'

### **Chamaecyparis obtusa 'Erika'**

schwacher kugeliger, später aufrechter Wuchs, blaugrüne nadelförmige Belaubung

### **Cryptomeria japonica 'Pipo'**

unregelmäßiger pyramidaler Wuchs, Nadeln blaugrün bis graugrün

### **Cryptomeria japonica 'Rasen'**

locker bizarr wachsende Sorte mit gedrehten Zweigen, smaragdgrüne Nadeln, die spiralg eng anliegen, raschwüchsig, schmal aufrecht

### **Juniperus communis 'Norwegen'**

sehr schlanker Säulenwacholder mit grünen Nadeln

### **Platyclusus (Syn.Thuja) orientalis 'Balaton'**

ein- oder mehrtriebiger aufrechter unregelmäßiger Wuchs, in Abständen dichte Büsche mit fadenförmigen, kräftig grünen Trieben bildend

### **Taxodium distichum 'Cave Hill'**

kompakte, runde Kugelform mit kurzen Trieben und federartigen, dunkelgrünen Nadeln

### **Taxodium distichum 'Little Leaf'**

aufrechter Wuchs, dünne Triebe, sehr kleine grüne Nadeln

### **Thuja plicata 'Copper Kettle'**

langsamer, kompakt aufrechter Wuchs, der Neuaustrieb ist gelb-orange

### **Thuja plicata 'Eschrichs Grüne Kugel'**

Zwergform mit rundlichem Wuchs, Nadeln im Sommer dunkel smaragdgrün, im Winter tiefgrün mit bronzefarbenen Triebspitzen

### **Thuja plicata 'Stoneham Gold'**

kegelförmiger, aufrechter Wuchs, Neuaustrieb glänzend gelb, im Winter bronze

### **Thujopsis dolabrata 'Mini'**

frisch-grüne Nadeln, langsamer kompakter Wuchs, behält die Farbe auch im Winter

### **Tsuga canadensis 'Coffin'**

sehr schwachwüchsig, Nadeln schmal und dicht, hellgrün

### **Tsuga canadensis 'Pygmea'**

schmal kegelförmig, schwachwüchsig, Nadeln dunkelgrün

***Tsuga canadensis* 'Verkade Reurved'**

Zwergform mit leicht gedrehten bis geschwungenen Zweigen, Nadeln dunkelgrün,

***Tsuga heterophylla* 'Glauca'**

Wuchs schmal kegelförmig, Stamm gerade durchgehend, Nadeln blau